Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf.

IV. Jahrgang. Nro. 13. 29. März 1826.

Wer Freund der Blumen ist, der wird und muß gestehen,
Daß er in Florens Reich, so weit er auch gespäht:
Gewis so einfach schön und reizend nichts gesehen,
Als eine Rose ist, wenn sie baumartig steht.

Ihr duftendes Aroma in die Lüfte tragend,
Entzükt sie alle Welt, bezaubert jeden Sinn:
Man steht nicht lange hin, sie um den Namen fragend,
Gleich tauft sie Jedermann als — Blumen-Königin!

Inhalt: Fortsezung neuer Mitglieder der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf. — Bemerkungen über die Erziehung der Rosenbäume. — Verzeichniß der Gewächshaus-Pflanzen des G. F. Seidel in Dresden. — Resultat des Anbaues der 36 Kartoffel-Arten aus Frauendorf.

Verzeichniß
der
Gewächshaus-Pflanzen,

welche um beigesezte Preise zu haben sind bei Gottlob Friedrich Seidel in Dresden.
Grüngasse Nro. 863. b.

Obige Addresse, besonders die Vornamen, sind nothwendig genau auf die Briefe zu sezen. Die Bedingnisse ꝛc. stehen in Nro. 6 dieser Blätter h. J.

Zeichen: die mit * empfehlen sich ganz besonders, die mit ⊛ und † sind noch vorzüglicher.

	Thlr.	gr.
Acacia alata, R. Br. ⊛	1	—
— armata, Ait. ⊛	1	—
— decipiens, König.	5	—
— dodonaeifolia, Desf.	1	—
— floribunda vera ⊛	3	—
— lophantha speciosa ⊛	1 Thlr. bis 2	—
— mucronata, Willd. ⊛	1	—
— stricta, Andr.	—	16
— verticillata, Herit. *	1	—
Acrostichum, alcicorne ⊛	2	—
Adansonia digitata	4	—
Aegiphilla martinicensis	1	—
Aletris arborea, Willd. ⊛	2	—
Amaryllis Belladonna, A. rosea Lam. sehr stark †	3	—
— formosissima †	—	4
— fulgida, Ker. prachtvoll †	3	—
— — dergleichen kleinere	1—2	—
— speciosa, Herit. Am. purp. Ait. †	1	—
Andromeda arborea	—	16
— axyllaris, Ait.	—	12
— calyculata	—	16
— cassinefol. A. specios. Mich. ⊛	1	—
— floribunda, Pursh. *	—	16
— ligustrina ⊛	—	16
— mariana ⊛	1	—
— paniculata?	—	12
— polifolia, oleifolia ⊛	—	12
— racemosa	—	8
— Walteri, Willd. A. Catesbäi, Walt.	—	16
Anona asiatica. A. muricata	2	—
— tripetala, Ait. A. cherimolia Lam.	2	—
Anthemis artemisifol. alba plena	—	4
— artemisifol. alba fistulosa pl. †	—	8
— — fl. albo pleno maxim. † extr.	—	12
— — aurantiaca plena †	—	8
— — lutea plena ⊛	—	4
— — — — maxima †	—	12
— — pallida fistulosa plena ⊛	—	8
— — rosea plena †	—	8
Antidesma alexiteria	2	—
Arbutus Andrachne serrata †	6	—
Ardisia violacea	1	—
Aster argophyllos, Labill. ⊛	1	—
— lyratus, Sims. ⊛	—	16
Atragene florida, Pers. r. †	1	12
Averrhoa Bilimbi.	1	12
Azalea alba ⊛	1	—
— glauca, Lam. ⊛	1	—
— nudiflora ⊛	1	—
— pontica ⊛	1—2	—
— — dergleichen kleinere	—	16
— viscosa ⊛	1	—
Bäckea virgata, Ait. *	1	—
Banisteria purpurea	1	—
Banksia integrifolia, L. fils. B. glauca Cav.	5	—
— heterophylla, B. prostrata	—	16
— ilicifolia	2	—
— marginata, R. Br.	4	—
— paludosa, R. Br.	4—5	—
— pinnata, Hakea suaveolens	2	—
— ruscifolia	1	12
— serrata ⊛	10—15	—
Barleria cristata ⊛	1	—
Berckheya incana, Thunb.	—	16
Bignonia grandifl. Thunb. B. chinensis, Lam. r. ⊛	1	—
— pandorea ⊛	1	—
Bisca Orellana	2	—
Bombax Erianthos, Lam. ⊛	5	—
Brucea ferruginea, Herit. *	2	—
Brunia abrotanoides ⊛	2	—
Brunsfelsia violacea *	3	—
Cactus coronatus, Willd.	1	—
— phyllanthoides, Decand. ⊛	1	—
— salicornoides	—	8
— serpentinus?	—	10
— speciosus, Willd. Cer. speciosissimus, Desf. †	1 Thlr. 8 gr.	—2 —
— truncatus	—	16
Callystachis lanceolata, vent. *	—	16
Camellia japonica, gesunde, gutbewurzelte Pflanzen bis zu 1 1/2 Fuß Höhe:	1	—
— — alba plena †	6	—
— — carnea plena ⊛	3	—
— — grewille's red. ⊛	2	—
— — longifolia	2	—
— — Middelmist's ⊛	2	—
— — paeoniflora ⊛	2	—
— — pinkcoloured ⊛	3	—
— — rubra plena ⊛	6	—
— — — simplex	1	12
— — — — dergleichen zum Veredeln	12 Stük pro 12	—
— — sasangua	4	—
— — semidouble ⊛	2	—
— — striata plena, gefüllte panachirte ⊛	6	—

Ferner:	Thlr.	gr.
Camellia japonica, Kewblush, pomponica †	8	—
— — myrtifolia	8	—
— — warratah. C. anemoniflor. †	10	—
— — — alba †	15	—
Campanula lanuginosa ⊛	—	12
Capparis saligna, Vahl.	1	—
Capraria lanceolata	—	16
Carolinea princeps. ⊛	15	—
Cecropia palmata, Willd. ⊛	5	—
Cerbera Manghas *	2	—
Chrysanthem indicum, vid. Anthemis artemisifolia		
Cineraria cruenta, Herit. ⊛	—	8
-- Petasites, Sims. ⊛	—	16
Citrus americana microcarpa	—	16
-- aurantium, Pommerranze	—	16
-- -- multiflorum, wohltragende	1	—
-- -- flore pleno	1	—
-- -- corniculatum	—	16
-- -- crispum	—	16
-- -- -- multiflorum	1	—
-- -- -- fol. variegatis	1	—
-- -- dulce, süße Orange, Pomeſien	—	16
-- -- -- medula rubende. C. hiero chunticum, ſ. Or. mit rothem Fleiſch	—	16
-- -- fructu citeo prägnans, Bizarrie	—	16
-- -- myrtifolia. C. sinensis?	—	16
-- -- nobile, Orange der Mandarinen	2	—
-- -- salicifolia	—	16
-- -- -- fr. et fol. striat. Aranzo turco	—	16
-- -- undulatum, Pomo adami?	1	—
-- Decumana, Pompelmus, deren Frucht die Größe eines Kinderkopfes erlangt	—	16
-- histrix, Dec.	2	—
-- Limonium calabricum	1	—
-- -- poncinum	1	—
-- Medica fr. omnium maximo, Cedro grosso Bondolotto, Citronat	1	—
— aromatico. St. Jerame	—	16
-- -- Calbigula	1	—

	Thlr.	gr.
Clematis florida, Thunb. Atrag. florr. †	1	12
Clethra acuminata ⊛	—	16
-- alnifolia ⊛	—	12
Cliffortia obcordata, Thunb.	—	10
Coccoloba fagifolia ⊛	8	—
-- pubescens, C. grandif. Jacq. ⊛	10	—
Cratägus glabra, Thunb. ⊛	3 bis 5	—
-- indica *	1	—
Crataeva capparoides. Andr. r. ⊛	1	—
Cunonia capensis †	8 bis 10	—
Cupressus sempervirens	—	12
Cycas revoluta, Thunb. ⊛	5	—
-- Cneorum ⊛	2	—
-- odora, Thunb. D. Sinensis, Lam. ⊛	—	16
-- -- dergl. groß voll Knospen	1	8
Datura arborea, D. suaveolens, H. et B.	—	8
Dergl. zu allen Größen und verhältnißmäßigen Preiſen.		
Davallia canariensis, Sw.	—	16
Dianthus caryophyllus arboreus baumartige immerbl. Nelke; kann ſowohl an Spalieren, als in Stämmchen ſehr hoch gezogen werden, und blüht, ſelbſt im freien Lande, wenn es nicht friert, bis gegen Weihnachten noch recht ſchön ⊛ 12 gr. bis	—	16
-- plumarius maximus, engl. Pinks ⊛	—	4
-- -- 12 Stük dergleichen für	1	8
Digitalis canariensis ⊛	1 Thlr. bis 1	8
Diosma acuminata ⊛	—	16
-- ciliata, Lam. ⊛	—	16
-- cupressina	1	—
-- föcundissima	—	16
-- imbricata ⊛	—	16
-- longifolia, Wendl. *	—	16
-- serratifol. Parapetalifera serratifol. ⊛	2	—
-- tenuissima, Willd. ⊛	—	16
Diosma virgata	—	16
Dodonaea latifolia, D. triquetra	—	16
Dracaena Boscii, Bonapartea juncea		
-- arborea, vide Aletris arborea ⊛	2	—
-- mauritiana, Lam. ⊛	2	—

	Thlr.	gr.
Echites rosea, r.	1	—
-- peciosa, H. et B. E. grandifl. †	5	—
Elaeodendron australe, Vent.	2	—
Elichrisum argenteum, Thunb. ⊛	1	8
Embothrium silaifolium ⊛	8	—
— salicifolium	1	—
Epaeris grandiflora, Willd. E. longifol. Cav. ⊛	2 Thlr. bis 4	—
-- juniperina ⊛	2	—
Erica abietina †	2	—
-- assurgens ⊛	1	—
-- concinna †	1	—
-- conferta, ⊛	1	—
-- conspicua, †	1	—
-- cylindrica †	2	—
-- daböcia, ⊛	1	—
-- exerta, *	—	16
-- grandiflora †	5 Thlr. bis 8	—
-- herbacea ⊛	—	8
-- hybrida, †	2	—
-- lychnidea ⊛	1	—
-- mammosa †	2	—
-- margaritacea ⊛	—	16
-- Patersoni, †	5	—
-- phylicoides	1	—
-- polytrichifolia, ⊛	1	—
-- racemosa *	—	16
-- ramentacea, ⊛	1	—
Eugenia australis, Wendl. ⊛	1	—
-- elliptica, Lam.? *	1	—
Eutaxia myrtifolia, R. Br. ⊛	1	—
Gardenia florida fl. pleno ⊛	—	16
-- grandiflora, g. lucida ⊛	2	—
Garuga Pinnata, Roxb. ⊛	2	—
Gaultheria procumbens	—	8
Gesneria verticillata *	2	—
Globularia longifolia ⊛	—	16
Gloxinia formosa ⊛	—	10
Glycine bimaculata, Kennedia monophylla, Vent. r. ⊛	1	—
-- rubicunda, Kenn. rubicunda r. ⊛	—	16
-- frutescens r. ⊛	—	10
Goodia lotifolia, Salisb. ⊛	1	—
Gorteria heterophylla ⊛	—	6
-- Pavonia ⊛	—	6
-- rigens ⊛	—	6
-- dergleichen 12 Stük für	2	—

	Thlr.	gr.
Hakea dactyloides, Cav.	1	—
-- glabra, Wendl.	1	—
-- ilicifolia, R. Br. *	1	—
-- microcarpa, R. Br.	1	8
-- suaveolens, R. ⊛	2	—
Harachia speciosa, Jacq. f. ⊛	—	16
Heritiera elegans	1	—
Hibiscus mutabilis flore plenissimo, ungemein schön, blüht schon als kleine Pflanze und hält sehr gut im Orangenhause aus †	5	—
Hydrangea quercifolia, Bartr. ⊛	1	—
Iasminum fruticans ⊛	—	8
-- grandiflorum r. ⊛	—	12
-- hirsutum, I. multiflorum r. ⊛	2	—
-- humile ⊛	—	8
-- officinale ⊛	—	8
-- Sambac r. ⊛	—	12
-- -- flore plenissimo ⊛	1	—
-- triumphans ⊛	—	16
Iatropha Curcas	5	—
-- urens	2	—
Ilex ferox fol. variegatis ⊛	1	—
-- maderiensis, J. Perado *	1	—
-- orientalis ⊛	1	—
Ilicium anisatum *	1	—
-- floridanum ⊛	3	—
Iris spectabilis ⊛	—	8
-- sinensis *	—	6
-- Susiana ⊛	—	8
Iusticia bicolor, I. picta ⊛	—	16
-- bracteolata, Jacq. *	—	16
-- cristata, Jacq. J. pulcherrima ⊛	1	—
Kalmia glauca, Ait. *	1	—
-- latifolia ⊛	2	8
-- oleaefolia ⊛	2	—
-- pumila ⊛	1	—
Kennedia monophylla vide Glycine r.		
Lebeckia cytissoides, Thunb. Cytissus capensis, Lam.	—	12
Leptospermum grandifol. Smith.	1	—
-- lanigerum	1	—
Lespedeza sassiliflora, Poir ⊛	2	—
Leucopogon juniperinum, R. Br. ⊛	2	—
Letsonia nervosa r. *	2	—
Ligustrum lucidum, Ait. L. japonic. *	3	—
Limonia monophylla	2	—
Lobelia cardinalis †	—	8
-- fulgens, Willd. Lob. formosa †	—	8
Lomatia longifolia, R. Br. ⊛	5	—
-- silaifolia, Smith. ⊛	8	—
Lonicera japonica, Thunb. ist wegen ihrer vielen und immer währenden Blüthen, selbst an ganz kl. Pflanzen, sehr schön ⊛	—	12
Magnolia fuscata, Andr. riecht überaus angenehm ⊛	2	—
-- fusc. var. annonäfolia ⊛	2	—
-- Kobus, Dec. ⊛	5	—
-- purpurea, Curt. ⊛	3	—
Malpighia crassifolia *	3	—
Melaleuca calycina, R. Br.	1	—
-- coronata, Ait. ⊛	2	—
-- decussata, Ait. ⊛	1	—
-- densa, Ait. m. glauca ⊛	2	—
-- ericaefolia, Smith. *	—	16
-- fimbriata ⊛	1	—
-- foliosa ⊛	1	—
-- gnidiäfolia, Vent. ⊛	1	—
-- lanigera, Wendl. *	1	—
-- linarifolia, M. radiata.	1	—
-- linearis, Schrad. ⊛	1	—
-- nodosa, Smith. ⊛	1	—
-- pulchella, R. Br. ⊛	1	—
-- squarrosa, Smith. ⊛	1	—
-- tenuissima ⊛	1	—
-- thymifolia ⊛	1	—
Melastoma caerulea *	1	—
-- clavata, Rhexia hoboserica *	1	—
Metrosideros crassifolia †	1	—
-- linearis †	1	—
-- Lophanta, Vent. †	1	—
-- marginata, Cav. *	1	—
-- saligna alba, Smith. †	1	—
-- -- rubra †	1	—
-- speciosa, Sims. †	2	—
Monsonia lobata, Ait.	—	16
-- speciosa, M. grandifl., Burm. ⊛	1	—
Myoporum acuminatum R. Br. *	—	16
Myrtus communis fol. varieg. ⊛	—	12
-- -- microphylla *	—	8
-- semper florens flore pleno ⊛	—	12
Nandina domestica, Thunb. ⊛	4	—
Nerium Oleander *	—	8
-- -- fol. varieg. ⊛	—	10
Nerium splendens ⊛	1	—
Pterospermum acerifolium Willd. ⊛	5 Thlr. bis	8 —
Punica granatum fl. pl no ⊛	1	—
Quisqualis pubescens r.	1	—
Rhexia holoserica, Mel. elavata *	1	—
Rhododendron angustifolium ⊛	2	—
-- azaleoides, Desf. ⊛	2	—
-- catabiense, Mich. ⊛	5	—
-- crispum ⊛	3	—
-- dauricum	2	—
-- maximum	2	—
-- rotundifolium ⊛	2	—
-- -- dergl. sehr groß ⊛	4 bis 6	—
-- striatum ⊛	2	—
Rhodora canadensis ⊛	1	—
Robinia mollis? ⊛	1	—
Rondeletia racemosa, Sw.	1	—
Rosa semperflorens, und alle deren schönen Varietäten, siehe Rosenverzeichniß.		
Royena lucida	1	—
Rhuscus aculeatus	—	8
-- Hyppoglossum	—	8
-- Hyppophyllum	—	8
-- racemosus r. *	—	8
Samolus littoralis *	—	8
Saragatta glabra	2	—
Sarracenia purpurea, sehr dauerhafte Exemplare	10	—
Scilla maritima, sehr starke Zwiebeln	1	—
Seguieria americana	1	—
Sophora biflora, Podalyria calypt.	1	—
-- tomentosa	3	—
Sparmannia africana ⊛	—	12
Statice monopetala	—	8
Swietenia Mahagoni ⊛	15	—
Tammarix germanica	—	8
Thea Bohea ⊛	2	—
-- longifolia, Th. sassangua ⊛	2	—
-- viridis ⊛	2	—
Triplaris americana ⊛	3	—
Vaccinium amoenum	—	8
-- Arcto staphyllos *	—	8
-- macrocarpum r.	—	8
Vanqueria edulis	1	—
Viburnum odoratissimum? V. odoratum	1	—
-- rugosum, Pers.	1	—

Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf.

IV. Jahrgang. Nro. 6. 7. Februar 1826.